






## Afstempeling

Poten vooraan - X

Poten achteraan - vast

Maximum afstempeling vooraan - 5,2 m

Maximum afstempeling achteraan - 3,7 m



Mast type - 4Z  
 Vertikaal bereik - 29,5 m  
 Horizontaal bereik - 25 m  
 Minimale hoogte voor uitplooien - 6,2 m  
 Mastdeel 1 - 7,4 m  
 Mastdeel 2 - 6 m  
 Mastdeel 3 - 6 m  
 Mastdeel 4 - 6,1 m  
 Zwenksnelheid - 104 sec  
 Zwenkhoek - 365°  
 Diameter beton slang - 125 mm



Maximum debiet (theo): 140 m³/h

Maximale druk (theo): 82 bar

Slagen per minuut: 29


Lengte aanzuigbuis: 1900 mm

Diameter aanzuigcilinder: 230 mm

Gesloten hydraulisch circuit

Automatische smering

Inhoud hopper: 650 liter

**BUIS SPECIFICATIES****ESSER TWIN PIPES (ARM)**

Nominale diameter: 125 mm

Totale wanddikte: 4.0 - 4.5 mm

Wanddikte binnenkant: 2.0 - 2.5 mm

Wanddikte buitenkant: 2.0 - 2.0 mm

Flens: 5.5 SK

Werkdruk: 85 bar

**ESSER TWIN PIPES (CHASSIS)**

Nominale diameter: 125 mm

Totale wanddikte: 8.6 mm


Wanddikte binnenkant: 5.6 mm

Wanddikte buitenkant: 3.1 mm

Flens: 5.5 SK

Werkdruk: 85 bar

Hardheid: 63 HRC

**RECHTSTREEKSE POMPSET HLS16**




1 x reductie 6" &gt; 5,5" - 750 mm

1 x reductie 5,5" &gt; 4,5" - 1000 mm

1 x reductie 4,5" &gt; 3,5" - 500/1000mm

1 bocht 4,5" - R275 mm


1 set klemmen en dichtingen




5 LEDS OP DE ARM  
1 LEDBAR OP DE BOVENWAGEN  
6 LEDS VOOR DE STEMPELBALKEN  
3 LEDS VOOR DE HOPPER

**GEAVANCEERD VERLICHTINGSSYSTEEM**

# BETONSTAR®



CUSTOM BLE OPBERGRUIMTE



## BASISUITRUSTING

Electrische trilmotor 24V

Waterreservoir 650 liter

Waterpomp 67 lpm

Hogedrukreiniger 140 bar

Oproller: 2 X

Radiobediening Hetronic Nova XXL: 2 X

Vernevelaar

Gepersonaliseerde schildering

Hoorn: 2 X

Afsluiter: 1 X

Flens: 5.5 SK

## ACCESSOIRES

12 x stalen buis: SK100 - 4.5" - 3 m

1 X bocht 90°

Betonslang: 28 m

1 X reductie 6" > 5.5" / 750 mm

1 X reductie 5.5" > 4.5" / 1000 mm

1 X reductie 4.5" > 3" / 500/1000 mm

1 X bocht 4.5" / R275 mm

1 set klemmen en dichtingen

10 X reinigingsbal / dia 80 - 100 - 125

## VRACHTWAGEN INFORMATIE



Mercedes-Benz

Arocs 6 X 4

Wielbasis: 3900 mm

Vermogen: 428 cv / 315 kw

MB powershift versnellingsbak

Cabine met airco